



(*) Comment bien débiter avec PureData ?

(*) : Il manque des informations. Cette page est en cours de construction et n'est donc pas finalisée.

Lorsque vous lancez PureData, **le menu principal s'ouvre dans une nouvelle fenêtre**, qui ressemble à ceci :



Une bonne pratique est de commencer par utiliser le menu *Média* > *Tester l'audio et le MIDI...* afin de **voir si le son fonctionne**, en utilisant la case "80". **Attention à baisser le son de vos enceintes** avant de commencer pour éviter d'endommager votre audition :




S'il n'y a pas de son, vérifier les messages d'erreurs qui apparaissent dans la fenêtre principale de PureData. La ligne

ALSA output error (snd_pcm_open): Device or resource busy

indique que **PureData est en conflit avec une application qui utilise actuellement la carte son**, ce qu'il n'aime pas vraiment, par exemple si une fenêtre internet contenant une vidéo est ouverte. Dans ce cas-là, fermez l'application qui accède à la carte son et redémarrez PureData. Si vous souhaitez utiliser plusieurs application audio en même temps, il faudra passer par JACK pour tout synchroniser, si vous utilisez Linux.

Si vous n'avez malgré tout pas de son, **vérifiez que l'audio est activé dans la case DSP de la fenêtre principale** :



[EN CONSTRUCTION]

Révision #1

Créé 3 août 2023 14:52:34 par Rachelle

Mis à jour 3 août 2023 14:56:06 par Rachelle