

# Méthodes et pratiques collectives

Pour faire collectif sereinement et efficacement.

- Ynestra King - "Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution"
- Activisme et traumatisme (brochure)
- David Vercauteren, Micropolitiques des groupes, pour une écologie des pratiques collectives.
- Débat sur les débats : trucs et astuces de l'expression et débats collectifs

Ynestra King - "Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution"

Lors de la première réunion d'organisation, les personnes présentes ont également décidé que les chiffres comptaient moins que l'intégrité du message et que la politique devrait être aussi inclusive que possible à l'égard de toutes les préoccupations sincères. Il s'agit de la violation de la doctrine selon laquelle il est politiquement plus efficace, pour mener une action, d'exprimer un ensemble restreint de préoccupations susceptibles de convenir au plus grand nombre – la philosophie du plus petit dénominateur commun.

Le groupe opérait par consensus – tout le monde se mettait d'accord sur une décision avant qu'elle ne soit prise. Les organisatrices estimaient que ce processus, hérité des Quakers et du mouvement antinucléaire, était le plus fidèle au principe féministe de respect égal envers chaque femme, indépendamment de ses qualifications, de sa notoriété ou de son statut. En théorie, cela permettait à chacune d'y apporter sa contribution. Cela permettait également d'instaurer une véritable convivialité et un enthousiasme pour chaque étape du processus, même si les réunions étaient parfois longues et ardues. Ce processus impliquait une critique du vote et de la règle de la majorité comme polarisation et mise en place d'une dynamique de pouvoir au sein d'une organisation qui laisse à de nombreuses participantes le sentiment d'être ignorées et impuissantes. Le principe de la participation directe a continué à éclairer ces réunions comme plus tard pour la Women's Pentagon Action, ainsi que de nombreuses actions à travers le monde qui y ont puisé leur inspiration.

fragment choisi de

**Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part  
à votre révolution, Ynestra King \***

article publié dans l'anthologie *Rocking the Ship of State :  
Toward a Feminist Peace Politics*, Adrienne Harris & Ynestra  
King, Westview Press 1989 ; le titre fait référence à une citation  
attribuée à Emma Goldman, célèbre anarchiste états-unienne

\* écrivaine, enseignante et activiste écoféministe états-unienne,  
elle fut l'une des organisatrices de la Women's Pentagon Action  
et l'une des premières théoriciennes de l'« écoféminisme » (on lui  
attribue, tout comme à Françoise d'Eaubonne, ce néologisme)

*texte extrait du recueil de textes écoféministes Reclaim  
présenté par Emilie Hache, 2016  
ed. Cambourakis, collection Sorcières*



# Activisme et traumatisme (brochure)

# ACTIVISME ET TRAUMATISME

## *Comment gérer vos réactions psychologiques à la brutalité de la police et d'autres...*

Une chose très étonnante chez les activistes est que nous nous exposons délibérément à la violence lorsque nous pensons que c'est nécessaire. Ce qui est parfois tout aussi étonnant, c'est le peu que nous savons sur les effets psychologiques de cette violence. Nous devons nous y préparer et apprendre à nous soutenir mutuellement dans les conséquences physiques et émotionnelles du traumatisme.

### Trois réactions au traumatisme

Les réactions qui peuvent survenir après des expériences directes ou indirectes de brutalité sont appelées « Stress Post-Traumatique », ou PTS (en anglais). Elles peuvent être de trois types :

#### 1. Revivre l'événement traumatique

cauchemars, flashbacks, souvenirs fréquents de l'événement, sentiment d'envahissement de la conscience...

#### 2. Refoulement / évitement

pertes de mémoire, auto-médication (alcool, drogues...), isolation, retrait sur soi-même, évitement de tout ce qui pourrait rappeler l'expérience traumatisante...

#### 3. Excitation anormale

Insomnie, irritation, susceptibilité, accès de colère, explosion émotionnelle, attaque panique, peur, hyper vigilance, difficultés de concentration et de réalisation de tâches normales...

Ces réactions sont typiques des expériences extrêmes. Nombreux sont ceux qui les ont vécues et surmontées. Les gens réagissent aux expériences traumatiques de différentes manières et avec différentes intensités. Ils ont également des besoins différents en termes de soutien. Vous pouvez être traumatisé(e) par votre propre expérience, en étant témoin, mais également en dehors de l'action, en connaissant la victime, ou simplement en entendant parler de l'expérience traumatisante.

### Deux éléments essentiels à la guérison:

1. Restez quelques temps dans un endroit calme, dans lequel vous vous sentez en sécurité et avec des gens autour de vous en qui vous avez confiance et qui peuvent s'occuper de vous.

#### 2. Travaillez sur votre expérience traumatique.


Mettez des mots sur ce qui s'est passé. Donnez les détails à un(e) ami(e). Écrivez ce qui s'est passé. Exprimez-vous de la manière qui vous convient.

Pour environ 70% des gens, ces symptômes disparaissent progressivement en quatre à six semaines.

Mais s'ils perdurent, on parle de « syndrome de stress post-traumatique », ou PTSD.

Si vos réactions ne se calment pas après cette période, recherchez une aide professionnelle (qui peut de toute façon être utile si la réaction dans les premières semaines est forte).

Il se peut que le « PTSD » survienne seulement plusieurs mois, voire plusieurs années après l'expérience. Sur le principe, il s'agit d'un dysfonctionnement du traitement (notre système ne traite pas l'expérience traumatisante). L'expérience est bloquée, elle continue donc à blesser. Il y a différents types de thérapies et traitements. Le but est d'intégrer l'expérience traumatisante dans votre vie. Elle ne disparaîtra pas, mais la douleur diminuera.





## Réactions possibles après une expérience traumatique

Images et souvenirs qui reviennent en mémoire  
Flashbacks (l'impression de revivre la situation),  
cauchemars  
Dépression, impossibilité de profiter de la vie, sentiment d'être seul(e) et abandonné(e)  
Sentiment d'être engourdi(e), ailleurs  
Retrait, évitement des interactions sociales, auto-isollement  
Changements dans les habitudes alimentaires, de sommeil ou sexuelles  
Douleurs d'estomac, nausées, tension musculaire, fatigue  
Peur, anxiété, hyper vigilance, attaques paniques, phobies  
Impression de ne jamais trouver de repos  
Culpabilité, honte, auto-accusation, regrets  
Incapacité à poursuivre sa vie comme d'habitude, à faire des plans ou prendre des décisions  
Irritabilité, rage, explosions émotionnelles, pleurs incontrôlés, douleur intérieure  
Pensées suicidaires, sentiment que la vie n'a pas d'intérêt  
Doutes concernant l'activisme politique et les relations avec les amis  
Revivre d'autres expériences traumatiques passées  
Plus d'espoir en l'avenir, impression que cette phase ne finira jamais

## Ce que vous pouvez faire pour vous-même

Rappelez-vous toujours : vos réactions sont normales et vous pouvez obtenir de l'aide ; c'est une phase pénible mais vous irez mieux.  
Immédiatement après l'expérience, trouvez un lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité, et prenez soin de vous. Ceci peut aussi signifier autoriser d'autres personnes à prendre soin de vous.  
Ne vous isolez pas. Tournez-vous vers vos amis et dites-leur ce dont vous avez besoin.  
Tournez-vous vers un professionnel si vous en ressentez le besoin.  
Éliminez l'adrénaline encore présente dans votre corps : faites une petite balade, en marchant, en vélo ou en footing, faites des exercices.

Prenez votre temps pour guérir, soyez patient(e) avec vous-même et ne vous condamnez pas pour vos sentiments et vos réactions. Les plaies intérieures demandent du temps et de la patience pour guérir, comme les plaies physiques.  
Vous pourrez vous sentir mal à l'aise si vous pensez que les autres gèrent une expérience traumatisante mieux que vous. Mais rappelez-vous que le gens sont différents et réagissent différemment. Il n'y a pas de « bonne » manière de réagir. (Si vous avez vécu d'autres expériences traumatisantes, y compris des abus durant l'enfance, vous pourrez subir des réactions plus fortes.) Les personnes plus sensibles auront souvent des réactions plus fortes. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de ressentir de la douleur lorsque l'on a été agressé(e).  
Vous pourrez vous sentir coupable de ce qui est arrivé et vous accuser vous-même. Rappelez-vous : ce n'était pas votre faute ! Les agresseurs sont les coupables !  
Souvent, la famille et les amis ne savent pas comment vous aider. Dites-leur ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin.  
Si vous pensez : « Je n'ai pas le droit de me sentir mal – ce qui m'est arrivé n'est rien comparé à X », rappelez-vous que vous avez vécu quelque chose de grave et que vous avez le droit de vous sentir ainsi. Si vous vous sentez mal, c'est parce que l'expérience a été mauvaise pour vous. On ne peut pas comparer les brutalités. Si vous acceptez votre condition, vous irez mieux plus vite.  
L'évitement et le refoulement ont des effets dommageables à long terme et vous gêneront dans votre vie. L'auto-médication avec l'alcool et les drogues pourra vous sembler efficace sur le moment, mais elle a des effets négatifs à long terme.  
Les élixirs floraux du Docteur Bach et l'acupuncture peuvent vous aider à gérer vos émotions. La valériane est efficace contre l'insomnie. Les massages et les bains chauds sont toujours une bonne idée. Alcool et drogues ont plutôt un effet négatif.  
Renseignez-vous sur le stress post-traumatique.  
Plus vous en savez, plus il vous sera facile de considérer vos réactions comme des réactions normales à des événements « anormaux ».

## **Comment aider votre ami / amie**

N'attendez pas qu'il / elle demande de l'aide. Soyez là pour lui / elle.

Raconter l'histoire dans l'ordre chronologique, tel qu'elle est arrivée, aide le cerveau à traiter l'expérience. Encouragez avec précaution votre ami(e) à parler de ce qui est arrivé, ce qu'il (elle) a vu, entendu, ressenti et pensé. Mais ne le (la) forcez pas s'il ou elle ne veut pas.

Le manque de soutien peut aggraver la réaction.

Ceci s'appelle le « traumatisme secondaire » et il faut le prendre très au sérieux. Les agresseurs sont connus pour être brutaux. Mais si vous avez l'impression que vos amis ne vous soutiennent pas par la suite, c'est votre monde qui s'écroule.

Les jours qui suivent l'expérience sont cruciaux.

Toutes les émotions sont encore facilement accessibles. C'est le moment idéal pour parler. Plus tard, les gens se referment souvent.

Souvent, les personnes traumatisées se retirent des activités sociales et s'isolent. Vous ne verrez peut-être plus votre ami(e) dans les parages. Allez le (la) chercher et trouvez-le (la).

Parfois, vous aurez l'impression de vous trouver devant un mur, voire rejeté(e). Voyez-le comme un symptôme, ne le prenez pas personnellement et restez présent(e).

Vous ne saurez peut-être pas comment aider.

Renseignez-vous sur le stress post-traumatique, afin de mieux le comprendre. Demandez à la personne de dont elle a besoin, n'imposez pas vos solutions.

Comportez-vous normalement. Montrer de la pitié ou se faire trop pressant(e) n'aide pas. Le plus important est que votre ami(e) se sente en sécurité et au chaud en votre présence.

Ayez en tête que de nombreuses personnes ont l'air tout à fait normales après une expérience traumatique, et que les réactions peuvent survenir plus tard.

Écoutez. Évitez de parler trop tôt, trop longtemps et trop. Nous avons souvent tendance à donner des conseils plutôt que d'écouter attentivement. Mettez-vous à sa place. Essayez de comprendre comment la personne se sent, et pas comment vous vous seriez senti(e).

Les personnes traumatisées ont souvent du mal à demander de l'aide. Prenez les devants mais ne soyez pas pressant(e).

Les personnes traumatisées luttent souvent pour les tâches les plus simples. Faire la cuisine, le ménage ou les courses pour elles peut être d'une aide très précieuse, tant que vous ne virez pas au paternalisme et que vous n'empiétez pas sur leur indépendance.

L'irritabilité, l'ingratitude et la distance sont des réactions communes. Ne les prenez pas personnellement, continuez votre soutien.

Dire « Tu devrais commencer à t'en sortir maintenant, prends-toi un peu en main » est complètement inutile. Le seul résultat probable est que votre ami(e) se sente incompris(e) et prenne ses distances.

Important : apporter de l'aide et de l'attention peut être extrêmement difficile, pour vous aussi. Prenez soin de vous, faites des choses qui vous rendent joyeux (joyeuse). Parlez avec quelqu'un d'autre de comment VOUS allez. Obtenir du soutien pour vous-même vous aidera à soutenir les autres.

Les bons thérapeutes peuvent vous venir en aide.

Aidez la personne à en trouver un(e). Le ou la thérapeute doit avoir une certaine expérience du travail avec les traumatismes, sinon son action risque d'être inutile voire contre-productive. Il est bienvenu que les thérapeutes soient également politiquement proches, ou du moins neutres.

## **Ce que vous pouvez faire en tant que groupe**

Si vous avez tous été impliqués dans une expérience traumatisante, prenez le temps d'en parler ensemble. Vous pouvez vous mettre en rond et parler tout à tour, afin de laisser de la place à chacun pour qu'il ou elle parle de ce qui est arrivé, où ils étaient, ce qu'ils ont vu et entendu, ce qu'ils ont ressenti et pensé, s'ils le souhaitent. La participation est volontaire et elle est plus utile si les gens ont le même degré de traumatisme ; si ce n'est pas le cas, certains participants risquent eux-mêmes d'être encore plus traumatisés.

Vous pouvez également travailler en groupe avec un(e) thérapeute.

Souvenez-vous : un soutien a aussi besoin de soutien. Soutenir un soutien est essentiel.



## À propos des traumatismes

Les réactions post-traumatiques sont les tentatives du cerveau pour reprendre le contrôle sur nos vies. Nos vies dépendent de notre sentiment d'avoir une certaine influence sur ce qui nous arrive. Si ce pouvoir nous est subtilisé, nous nous sentons sans force, à la merci de la brutalité, et ceci produit le stress. Après coup, notre cerveau et notre corps tentent de reprendre le contrôle et de tirer un enseignement de l'expérience, afin d'éviter qu'elle ne se reproduise. Le cerveau rejoue donc la scène devant notre œil intérieur et essaie de l'appréhender, alors que nous essayons en même temps d'éviter tout ce qui peut être connecté à cette expérience. Nous devenons perturbés émotionnellement, car nous ne nous sentons plus en sécurité, nous nous sentons mal par rapport à ce qui est arrivé. Même l'auto-accusation est basée sur ce concept, car si c'est de notre faute, nous agirons différemment la prochaine fois, n'est-ce pas ? Nous n'avons certes pas le contrôle absolu sur nos vies, mais nos actions et pensées sont néanmoins basées sur un certain sens de puissance et d'efficacité personnelle.

## Prévention

Effectuez des actions fondées. Des liens forts avec votre groupe et une confiance mutuelle vous rendront plus forts. Effectuez un tour de table des sentiments des membres du groupe, afin que vous soyez conscients des besoins et des forces de chacun(e).


## Dans nos mouvements politiques

Il est vital pour nous d'être conscients de la manière dont la brutalité affecte nos émotions. La répression est dans d'autres mains, mais nous avons la capacité de gérer ses effets sur nous. La répression sera moins efficace si notre soutien mutuel est fort.

Beaucoup trop souvent, le stress post-traumatique est encore vu comme une faiblesse personnelle.

Souvent, le soutien est insuffisant. Il est primordial

que notre culture change complètement d'attitude par rapport à ce problème. Ce que nous pouvons faire dans nos groupes, c'est créer les fondations d'une culture dans laquelle parler de la peur et des conséquences émotionnelles de la répression et des autres traumatismes ne soit plus ni tabou, ni vu comme faible, ou encore « pas cool ».



## Structures de soutien

Des groupes proposant un soutien post-traumatique apparaissent dans de nombreux pays – en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Israël, aux États-Unis. Nous espérons qu'un réseau international de soutien post traumatique apparaîtra un jour, à l'image du réseau Streetmedic. Notre travail actuel consiste essentiellement en de la prévention contre le stress, de l'éducation et de l'information ; nous fournissons également une aide émotionnelle d'urgence, des espaces de repos et des numéros de soutien pour les grands événements, ainsi qu'un soutien à plus long terme.

# TAKE CARE OF EACH OTHER

**Plus d'infos : Activist Trauma Support**

**[www.activist-trauma.net](http://www.activist-trauma.net)**

**[www.healingtrauma.pscap.org](http://www.healingtrauma.pscap.org)**

**Un très bon livre : “Trauma and recovery” de Judith Hermann**

Brochure PDF téléchargeable en ligne :

[https://www.activist-trauma.net/assets/files/trauma\\_flyer\\_french\\_A5\\_v1.pdf](https://www.activist-trauma.net/assets/files/trauma_flyer_french_A5_v1.pdf)

# David Vercauteren, Micropolitiques des groupes, pour une écologie des pratiques collectives.



Résumé :

David Vercauteren est un militant Bruxellois, passé des Verts pour une gauche Alternative (VeGA) au Collectif Sans Nom puis au Collectif Sans Ticket. Avec

Partant du principe qu'« *on ne naît pas groupe, on le devient* », David Vercauteren examine les conditions de possibilité d'un véritable fonctionnement *collectif* des collectifs militants. Il essaye d'élaborer un ensemble d'outils théoriques visant à nourrir l'émergence de nouvelles formes d'organisations politiques "*à distance des habitudes psychologisantes* (ndlr : et individualisantes), *replis identitaires et autres passions tristes*". À l'aide d'une "*culture des précédents*", il expose les impensés récurrents des formations collectives et analyse un ensemble de "*situations problèmes*" afin de donner aux groupes les moyens de s'en prémunir.

## Notes de Meven :

Il est difficile de d'être exhaustif ou ni même concis à propos de ce livre qui est un large abécédaire de situations problèmes, à multiples entrées, d'"*Artifices*" à "*Théorie*" en passant par "*Évaluer*", "*Parler*", "*Rôles*", ou encore "*Soucis de soi*".

D'après le descriptif des "*mode(s) d'usage(s)*" suivant l'introduction, le lecteur est invité à entrer par le mot-clef qui l'intéresse puis à sauter de texte en texte selon sa recherche, la fin de chaque entrée en proposant d'autres pour la prolonger. Cependant, deux circuits de lectures plus "balisés" sont aussi proposés : un "*itinéraires pour un groupe qui se forme*" et un "*itinéraire pour un groupe en crise*".

Au-delà de ce parcours, le livre est accompagné d'un lexique, mais aussi d'une traduction (relue et corrigée par Isabelle Stengers) des rôles décrits par Starhawk dans *Truth or Dare*. Ces rôles, portraits éthologiques de "*rôles implicites*" ou "*(pré)acquis*" que l'on retrouve plus ou moins dans la plupart des groupes, sont des dispositifs devant permettre de se rendre sensibles à différents types d'aspects de la vie du groupe qui sinon passent à la trappe s'ils ne sont pas explicités. S'ajoutent un certain nombre de fonctions (le guetteur d'ambiance, le médiateur, le coordinateur, etc.) pouvant aider le groupe à résoudre des problèmes auxquels il se sent confronté, permettant à chacun·e d'avoir un apport particulier et reconnu par le groupe, et enfin, aidant chacun·e à prendre des distances avec la manière habituelle qu'il a de faire dans le groupe.

## Consulter l'ouvrage :

Micropolitiques des groupes, pour une écologie des pratiques collectives est disponible entièrement [en ligne](#). Il a aussi été réédité aux [éditions Amsterdam](#) en 2018.

## Citer l'ouvrage :

Vercauteren, D. (2018). Micropolitiques des groupes : Pour une écologie des pratiques collectives. Amsterdam.

---

Cette fiche a été précédemment publiée [sur l'espace ressources numérique de l'association PiNG](#).

Licence Creative Commons

Ce contenu est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 - International.

# Débat sur les débats : trucs et astuces de l'expression et débats collectifs

Dans cette brochure, vous trouverez des retours d'expériences et quelques éléments pratiques pour faciliter l'expression et la prise de décisions collectives.

[Ici et lecture](#)